



RAMIREZ ELECTRO S.A.

09

2013

promotions valables du 1er septembre au 30 septembre 2013



129 €  
Hors Taxes

### Meuleuse d'angle 125 mm Bosch GWS 1400

Ref. 0601824900

La meuleuse d'angle Bosch GWS 1400 dispose d'une sécurité empêchant tout démarrage accidentel ainsi qu'un capot de protection pivotant, avec réglage facile et rapide pour travailler sans risque. La tête peut être tournée par saut tous les 90°. La GWS 1400 est équipée d'une poignée pouvant être fixée à droite ou à gauche. Sa lame de coupe comprend un garde lame spécial supplémentaire. **Caractéristiques** : Puissance 1400 W, vitesse de rotation 11 000 tours/min, diamètre 125 mm, filetage M14, longueur max du fil du broche 22 mm, poids 2,2 kg (incl. valise de transport et disque)

### Perforateur burineur SDS-plus Bosch GBH 2600, 720 Watt

Ref. 0611254370

Le marteau-perforateur rotatif Bosch GBH 2600 est un outil destiné aux tâches quotidiennes. Il dispose d'un moteur offrant une puissance de 720 W, qui permet d'atteindre une vitesse de 900 tours par minute et un moment de couple de 24Nm. Le GBH 2600 autorise le forage sans impact, le perçage à percussion, ainsi que le burinage. Sa poignée arrière est faite d'une fine doublure Soft-Grip, et son système Vario-Lock offre la possibilité de régler le burin dans 36 positions différentes. **Caractéristiques** : Fréquence de frappe 0-4000 coups/min, diamètre de perçage : maçonnerie : jusqu'à 68 mm, bois : jusqu'à 30 mm avec mandrin, acier : jusqu'à 13 mm avec mandrin (incl. valise de transport, 3 forets SDS-Plus (6, 8 et 10 mm), Jeu de ciseaux (tuile, burin plat et pointu), un mandrin sans clé de 13 mm.



179 €  
Hors Taxes



269 €  
Hors Taxes

### Perceuse visseuse sans fil Bosch GSR 14,4-2

Ref. 060186600E

La perceuse visseuse sans fil Bosch GSR 14,4-2 dispose d'une protection électronique ECP (Electronic Cell Protection) protégeant la batterie contre les surcharges, la surchauffe et le déchargement total. La GSR 14,4-2 comprend une lampe LED intégrée qui éclaire les zones de travail sombres. Des clips de ceinture pratiques maintiennent l'outil à portée de main. **Caractéristiques** : Vissage en force : 38 Nm, vissage en douceur : 16 Nm, vitesse sans charge 1ère et 2ème vitesse : 0-400 et 1250 tours/min, réglage de couple : 15+1, Mors min./max. : 10 mm, poids avec batterie : 1300 g. (Incl. L-BOXX 136, calage L-BOXX pour outil et chargeur, chargeur rapide AL 1860 CV et 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion)



### Perforateur burineur SDS-plus Milwaukee PH26X, 725 Watt

Ref. 4933433894

Ce perforateur burineur est le marteau combi slimline le plus compact de sa catégorie et profite de performances exceptionnelles de 2,4 J et de 4500 tours/min. Avec seulement 13,5 m/s<sup>2</sup>, il bénéficie d'un niveau de vibration des plus bas. Développé avec une technologie brevetée pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse, il dispose aussi d'un stop frappe pour le perçage seul et le vissage/dévisage ainsi que d'un débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge. **Caractéristiques** : Puissance absorbée : 725 W, diamètre de perçage maçonnerie : 26 mm, bois : 30 mm, acier : 13 mm, poids : 2400 g puissance de frappe : 2,4 J, (incl. poignée anti-vibration, mandrin de 13 mm, 3 forets et 2 burins)



179 €  
Hors Taxes

## Testeur de tension et de continuité T90

Ref. Fluke T90

Les professionnels chevronnés font confiance aux outils de mesure électrique de Fluke pour protéger leur entreprise, leur réputation et surtout garantir leur propre sécurité. La nouvelle gamme de testeurs bipolaires de tension est conçue à l'aide de technologies de mesure et de sécurité avancées et vous offre tout ce que vous êtes en droit d'attendre de Fluke, voire un peu plus. Garantie de 3 ans. **Caractéristiques** : Tension AC/CD : 12 V - 690 V, Continuité : 0 - 400 kΩ, Normes : CAT II 690V et CAT III 600V, Indice de protection : IP54



**39,95 €**  
Hors Taxes

**99 €**  
Hors Taxes



## Multimètre numérique Fluke 113 CAT III 600 V et CAT IV 300 V

Ref. Fluke 113

Le multimètre numérique Fluke 113 vous donne les moyens d'effectuer rapidement et en toute simplicité des tests de configuration et de reconnexion de base. Facile à utiliser, ce multimètre intègre les fonctionnalités nécessaires à la résolution des principaux problèmes électriques. Le Fluke 113 présente des améliorations substantielles par rapport aux autres multimètres numériques disponibles sur le marché. Garantie de 3 ans.

## Télémètre laser Fluke 414D

Ref. Fluke 414D

Accrochez le modèle Fluke 414D à votre ceinture et il vous fera oublier votre ancien mètre-ruban. Distance de mesure pouvant atteindre 50 mètres. Ce télémètre laser professionnel est simple et rapide d'utilisation. Il améliore votre précision et réduit les erreurs de mesure. Gagnez du temps et économisez de l'argent à chaque mesure. Garantie de 3 ans. (incl. Etui de transport en vinyle, Dragonne)



**99 €**  
Hors Taxes

**269 €**  
Hors Taxes



## Multimètre Fluke 179 CAT III 1 000 V avec kit de sondes

Ref. Fluke 179/MAG2 Kit

Le multimètre Fluke 179 CAT III 1 000 V est robuste et livré avec un kit de sondes très résistantes, des cordons de mesure, ainsi qu'une lampe torche, dans une sacoche légère et compacte. (Incl. les pinces crocodile AC220 SureGrip™, les sondes de test TP220 SureGrip™, les cordons de mesure silicone TL224 SureGrip™ et l'accessoire de suspension magnétique ToolPak.) Garantie à vie pour le multimètre, 1 an pour

**625 €**  
Hors Taxes

## Thermomètre infrarouge visuel Fluke VT02

Ref. FLK-VT02

Le thermomètre à infrarouge visuel VT02 allie la commodité d'un thermomètre de contact et le contexte visuel d'une caméra thermique pour donner naissance à une toute nouvelle catégorie d'outil : la caméra de dépannage avec thermogramme infrarouge. Garantie 2 ans. (incl. Mallette, Carte Micro SD, Adaptateur de carte mémoire micro SD, Dragonne, CD du logiciel d'analyse et de création de rapports SmartView®)



**Maxguard** mise sur les technologies les plus récentes, comme par exemple la coquille de protection pour les orteils d'un matériel plastique innovateur **MAX-Light 200 J** et **MAX-Flex**, une semelle intermédiaire extrêmement flexible et sécurisée contre l'usure, composée de fibres en plusieurs couches revêtues de céramique. La combinaison de ces deux technologies permet de produire des chaussures de sécurité, qui sont absolument exemptes de métal. Avec le **MAX-Grip Bio-Dynamique**, **Maxguard** a développé une semelle basée sur les résultats de recherche actuels concernant l'ergonomie et la santé du pied.



**39,95 €**  
Hors Taxes

### Chaussures de sécurité LENNY L330, S1P, du 36 au 47

Ref. L330

Cuir Daim bleu, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S1P, coque en plastique MAX-Light 200J, lacets ronds gris, languette antipoussière rembourrée, semelle intérieure absorbant les chocs et antistatique, semelle extérieure caoutchouc noir/gris avec de hautes propriétés d'amortissement, autonettoyantes, antipoussière, résistante à l'huile et à l'essence, manchon de protection en caoutchouc pour protéger le talon particulièrement légère, cette chaussure est 100% sans métal, poids 460g en taille 42.



**44 €**  
Hors Taxes

### Chaussures de sécurité LEVI L340, S3, du 36 au 47

Ref. L340

Microfibre blanc, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S3, coque en plastique MAX-Light 200J, lacets ronds noir, languette antipoussière rembourrée, Semelle intérieure amovible en EVA absorbant les chocs, résistant à l'abrasion, antistatique, semelle extérieure caoutchouc couleur gris/blanc avec de hautes propriétés d'amortissement, autonettoyantes, antipoussière, résistante à l'huile et à l'essence, particulièrement légère, cette chaussure est 100% sans métal, poids 450 g en taille 42.



**69 €**  
Hors Taxes

### Chaussures de sécurité STAN 354, S1P, du 36 au 48

Ref. S354

Cuir de vachette souple perforé, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S1P, coque en plastique MAX-Light 200J, lacets plats (2 couleurs fournies), languette antipoussière rembourrée en cuir, semelle intérieure sphérique amovible à forme anatomique, antibactérien et absorbant les chocs, semelle extérieure couleur blanc/noir PU / TPU, très hautes propriétés d'amortissement, anti-dérapante, résistante à l'huile et à l'essence, chaussure 100 % sans metal, poids 560 g en taille 42.



**69 €**  
Hors Taxes

### Chaussures de sécurité SUNNY S314, S3, du 36 au 48

Ref. S314

Cuir marron légèrement grainé, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S3, coque en plastique MAX-Light 200J, lacets plats (2 couleurs fournies), languette antipoussière rembourrée en cuir, semelle intérieure sphérique amovible à forme anatomique, antibactérien et absorbant les chocs, semelle extérieure couleur noir PU / TPU, très hautes propriétés d'amortissement, anti-dérapante, résistante à l'huile et à l'essence, chaussure 100 % sans metal, poids 590 g en



**69 €**  
Hors Taxes

### Chaussures de sécurité SMITH S410, S3, du 36 au 48

Ref. S314

Cuir d'élan noir, légèrement grainé, norme DIN EN ISO 20345:2011, indice de protection S3, coque en plastique MAX-Light 200J, lacets plats (2 couleurs fournies), languette antipoussière rembourrée en cuir, semelle intérieure sphérique amovible à forme anatomique, antibactérien et absorbant les chocs, semelle extérieure couleur noir PU / TPU, très hautes propriétés d'amortissement, anti-dérapante, résistante à l'huile et à l'essence, chaussure 100 % sans metal, protection de la cheville, poids 590 g en taille 42.





**89,99 €**  
Hors Taxes

## Lampe frontale Led Lenser H7R rechargeable

Ref. 7498

Pour un poids (120g) quasiment identique à la version avec piles, la lampe frontale Led Lenser H7R offre les mêmes caractéristiques que la H7, considérée par ceux qui l'ont testé comme une des meilleures frontales du marché.

**Caractéristiques :** Flux 200 lm, portée 150 m, autonomie 40 h, poids 120 g



**99,99 €**  
Hors Taxes

## Lampe frontale Led Lenser SEO 7R rechargeable

Ref. 6107R

La SEO 7R, constitue le modèle de lampe frontale le plus performant de la gamme SEO. Rechargeable et plus puissante, elle conserve une autonomie maximum de 20h, et dispose d'une gestion de la puissance lumineuse qui s'adapte à l'éclairage ambiant.

**Caractéristiques :** Flux 220 lm, portée 130 m, autonomie 20 h, poids 90 g



**289 €**  
Hors Taxes

## Lampe torche Led Lenser P17R rechargeable

Ref. 8417-R

La lampe torche Led Lenser P17R offre des performances supérieures à la P17 de plus de 30%. Une recharge en moins de 2,5 heures pour une autonomie pouvant atteindre plus de 40h. Cette lampe torche rechargeable intègre le Safety Ytrion Cell®, une technologie d'alimentation rechargeable utilisée jusqu'à présent par les véhicules électriques.

**Caractéristiques :** Flux 400 lm, portée 420 m, autonomie 42h, longueur 300 mm, poids 740 g



**189 €**  
Hors Taxes

## Lampe torche puissante Led Lenser X7R rechargeable

Ref. 8408-R

Lampe torche LED ultra puissante rechargeable, la Led Lenser X7-R se destine aussi bien à un usage sportif que tactique et se recharge sur un support mural très pratique. Le gestion de l'éclairage est assurée par des innovations brevetées par Led Lenser.

**Caractéristiques :** Flux 500 lm, portée 320 m, autonomie 8 h, longueur 171 mm, poids 241 g



**359 €**  
Hors Taxes

## Lampe torche Led Lenser M17R rechargeable

Ref. 8317-R

Sûre et fiable dans toutes les situations, la lampe torche Led Lenser M17R offre une haute technologie pour les opérations les plus difficiles. Entièrement rechargée en 2,5h, cette lampe torche affiche un incroyable flux lumineux de 850 lumens capable d'éclairer jusqu'à une distance de 450 m avec un système d'éclairage de secours en cas de perte...

**Caractéristiques :** 8 fonctions lumineuses, éclairage de secours automatisé, flux 850 lm, portée 450 m, autonomie 36 h, longueur 300 mm, poids 740 g



RAMIREZ ELECTRO S.A.

Zare Ouest

L-4384 Ehlerange

Tel.: +352 26 55 45 - 1

Fax.: +352 26 55 12 - 45

www.ramirez.lu